



COMPANY PROFILE

*“Chúng tôi tạo sự **KHÁC BIỆT**
từ sự **TỐI ƯU - CHẤT LƯỢNG - THẨM MỸ**
của sản phẩm mang thương hiệu **BETECH!**”*



01

HỘI NGỘ

- 3 Thư ngỏ
- 5 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi
- 6 Giới thiệu về BETECH

02

SONG HÀNH

- 7 Sơ đồ tổ chức
- 9 Nhân sự BETECH
- 10 Máy móc, thiết bị

03

SÁT CÁNH

- 12 Sơ đồ nguyên lý lò hơi tầng sôi BETECH
 - 14 Lò hơi tầng sôi
 - 15 Lò hơi ghi xích
 - 18 Lò hơi ghi tĩnh
 - 19 Lò hơi đốt dầu, gas
 - 22 Lò dầu tải nhiệt
 - 23 Lò nước nóng
 - 25 Lò đốt rác
 - 27 Thiết bị trao đổi nhiệt
 - 28 Thiết bị áp lực
- 29 Giải pháp tiết kiệm năng lượng
- 30 Giải pháp xử lý khí thải
- 31 Dịch vụ cải tạo lò hơi
- 32 Dịch vụ bảo trì lò hơi
- 33 Dịch vụ cung cấp hơi nước, nhiệt
- 34 Dịch vụ cung cấp nhiên liệu

04

VƯỜN XA

- 36 Khách hàng và đối tác
- 37 Dự án tiêu biểu

“Chúng tôi tạo sự **KHÁC BIỆT**
từ sự **TỐI ƯU - CHẤT LƯỢNG - THẨM MỸ**
của sản phẩm mang thương hiệu **BETECH!**”

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý khách hàng,

BETECH xin gửi lời chúc sức khỏe, thịnh vượng và hy vọng sẽ được hợp tác cùng Quý khách hàng.

BETECH là đơn vị chuyên nghiệp trong các lĩnh vực:

- Cung cấp lò hơi, lò dầu tải nhiệt, lò nước nóng, lò đốt rác.
- Cung cấp thiết bị trao đổi nhiệt, thiết bị áp lực và mạng nhiệt.
- Cung cấp dịch vụ về năng lượng: cung cấp nhiệt (hơi nước, dầu tải nhiệt, nước nóng), cung cấp nhiên liệu.

Hợp tác với BETECH Quý khách hàng sẽ nhận được:

- Tư vấn tối ưu hệ thống nồi hơi và hệ thống năng lượng với chi phí hoàn toàn miễn phí.
- Sản phẩm, dịch vụ tối ưu, chất lượng và thẩm mỹ với chi phí hợp lý.


Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hay đơn giản cần tư vấn tối ưu cho hệ thống của mình hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi - Đây là con đường ngắn nhất để có được sự tối ưu cho hệ thống của quý vị.

BETECH rất hân hạnh được hợp tác với Quý khách hàng!

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thường Phúc



VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM



XUỞNG SẢN XUẤT

109 Đặng Công Bình, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP HCM

HỘI NGỘ

Quá trình gặp gỡ của BETECH với những ngành nghề liên quan hỗ trợ, với những cộng sự, đối tác và khách hàng giàu năng lượng và tâm huyết là tiền đề khai sinh ra BETECH.

Mỗi cá nhân và BETECH đều chung một chí hướng cùng xây dựng BETECH trở thành một tập thể mang lại giá trị và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

TẦM NHÌN

“Đến năm 2022 trở thành đơn vị cung cấp nôi hơi TỐI ƯU – CHẤT LƯỢNG – THẨM MỸ SỐ 1 VIỆT NAM”

SỨ MỆNH

“Tạo giá trị tối đa với chi phí tối ưu
Phát triển bền vững và đóng góp cho xã hội”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“TÍN – TÂM – TINH – NHÂN – MỸ”

GIỚI THIỆU VỀ BETECH




BETECH là đơn vị chuyên nghiệp trong các lĩnh vực Nồi hơi và Năng lượng, với các sản phẩm và dịch vụ chính:

1. SẢN PHẨM
 - Lò hơi tầng sôi
 - Lò hơi ghi xích
 - Lò hơi ghi tĩnh
 - Lò hơi đốt dầu/ khí
 - Lò dầu tải nhiệt
 - Lò nước nóng
 - Lò hơi thu hồi nhiệt
 - Lò đốt rác: đốt tiêu hủy, phát hơi hoặc phát hơi + điện
 - Thiết bị trao đổi nhiệt
 - Thiết bị áp lực
 - Hệ thống đường ống hơi, nước, khí
2. DỊCH VỤ
 - Dịch vụ cung cấp hơi nước
 - Dịch vụ cung cấp nhiên liệu
 - Dịch vụ bảo trì, cải tạo lò hơi
3. GIẢI PHÁP
 - Xử lý khí thải
 - Tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hơi nước
 - Tối ưu hệ thống lò hơi, mạng nhiệt

Đội ngũ nhân sự có đủ Đức – Tài, nhiệt huyết, cùng chí hướng và có nhiều năm kinh nghiệm, uy tín là nền tảng xây dựng thương hiệu BETECH xứng đáng được khách hàng tin tưởng và giao phó.



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



II SONG HÀNH

“Muốn đi nhanh, đi một mình

Muốn đi xa, đi cùng nhau”

BETECH luôn mong muốn và chú tâm xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích nhân viên phát huy tối đa năng lực bản thân và làm việc với tinh thần cao nhất. BETECH cũng là một môi trường hội tụ nhân tài, mọi người thỏa sức cống hiến, phát triển. Được thể hiện, được công nhận và song hành cùng BETECH vươn xa.



Để phục vụ tốt khách hàng, BETECH hiểu rằng chất lượng và hiệu quả dịch vụ luôn gắn liền với thái độ và năng lực của đội ngũ nhân sự. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà liên tục đổi mới, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện nguồn nhân lực bao gồm những cá nhân xuất sắc nhất.

BETECH luôn chú tâm xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích nhân viên phát huy tối đa năng lực bản thân và làm việc với tinh thần cao nhất. BETECH cũng là một môi trường hội tụ nhân tài, mọi người thỏa sức cống hiến, phát triển.

Nguồn nhân lực chất lượng cao chính là tài sản quý giá của công ty, thúc đẩy BETECH lớn mạnh theo mục tiêu trở thành Công ty mang đến nhiều giá trị lớn lao cho xã hội và cộng đồng.

STT	CHUYÊN MÔN/ TRÌNH ĐỘ	SỐ LƯỢNG	KINH NGHIỆM		
			1- 5 năm	5-10 năm	>10 năm
I	Đại học				
1	Kỹ sư nhiệt	3		2	1
2	Kỹ sư cơ khí	3	1	2	
3	Kỹ sư điện tự động hóa	1		1	
4	Cử nhân kinh tế	1		1	
II	Cao đẳng/ Trung cấp				
1	Kinh tế	1	1		
2	Thợ hàn áp lực	7	3	5	
3	Thợ tiện, phay, bào	3	2	1	
4	Công nhân cơ khí	15	9	7	
5	Thợ điện	2	2		
Tổng:		35			


STT	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	NƯỚC SX	NĂM SX	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
1	Cầu trục	Bulgaria		
2	Máy nén khí	Đài Loan		
3	Máy uốn ống	Nhật		
4	Máy phay	Nhật		
5	Máy khoan đứng	Nhật		
6	Máy khoan từ	Nhật		
7	Máy khoan cần	Nhật		
8	Máy cắt hơi	Trung Quốc		
9	Máy cắt tôn tấm thủy lực	Nhật		
10	Máy cuốn tôn tấm	Nhật		
11	Máy uốn tôn	Nhật		
12	Máy dập tôn thủy lực	Nhật		
13	Máy tiện	Nhật		
14	Máy phay	Nhật		
15	Máy cắt plasma NGK 8-63	Trung Quốc		
16	Máy hàn khí CO2	Trung Quốc		
17	Máy hàn điện	Trung Quốc		
18	Máy hàn Tig – Ar	Trung Quốc		
19	Máy hàn ZX 7 -500	Trung Quốc		
20	Máy hàn hồ quang chìm	Trung Quốc		

III

SẮT CÁN

Hội tụ đủ nguồn lực tri thức, tài chính, nhân sự là tiền đề để cho sự phát triển của BETECH.

Làm chủ công nghệ trong lĩnh vực Nồi hơi và Năng lượng công với định hướng tạo ra dòng sản phẩm và dịch vụ khác biệt từ sự tối ưu – chất lượng – thẩm mỹ. Tập thể BETECH cùng với các đối tác, khách hàng cùng sắt cánh tạo ra nhiều giá trị lớn lao và cùng phát triển bền vững.



LÒ ỐNG NƯỚC



LÒ TỔ HỢP



NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG



Than cám



Trấu ròi



Mùn cưa, dăm bào



Củi băm



Viên nén



Vỏ điều



Củi cao su, củi rừng

01

LÒ HƠI
TÀNG SÔI

- Mã hiệu: BE-TS
- Kiểu lò: Tổ hợp ống nước, ống lửa hoặc ống nước
- Công suất hơi: 1-50 tấn hơi/ giờ
- Áp suất thiết kế: <40 kG/cm2
- Áp suất làm việc: <40 kG/cm2
- Nhiệt độ hơi: Hơi bão hòa hoặc hơi quá nhiệt
- Hiệu suất: >87%
- Nhiên liệu đốt: Than cám (cỡ hạt <10mm) Trấu ròi, mùn cưa, vỏ điều, ... Củi băm, củi thanh, củi cục, ... (Không giới hạn kích thước nhiên liệu)
- Nguồn điện sử dụng: 380V – 3 pha – 50 Hz
- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN, ASME
- Môi trường: QCVN 19:2009/BTNMT Tiếng ồn cách nhà lò 1m: <85dB
- Hệ thống điều khiển: PLC, SCADA
- Chế độ làm việc: Tự động – Auto Vận hành tay – Men Nhóm lò Dừng lò
- Chức năng tự động: Điều chỉnh công suất hơi theo phụ tải hơi Điều chỉnh cấp nhiên liệu theo phụ tải hơi Điều chỉnh tốc độ quạt theo phụ tải hơi Tự động cấp nước Tự động kiểm soát khí thải theo oxy dư Màn hình điều khiển và hiển thị: HMI, máy tính Hệ thống màn hình và camera quan sát: 4 vị trí
- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá áp: 4 cấp Bảo vệ mức nước: 4 cấp Bảo vệ mất pha 02 van an toàn xả khí áp suất vượt mức quy định

LÒ HƠI GHI XÍCH

- Mã hiệu: BE-GX
- Kiểu lò: Tổ hợp ống nước, ống lửa hoặc ống nước
- Công suất hơi: 1-25 tấn hơi/ giờ
- Áp suất thiết kế: <40 kG/cm²
- Áp suất làm việc: <40 kG/cm²
- Nhiệt độ hơi: Hơi bão hòa hoặc hơi quá nhiệt
- Hiệu suất: >85%
- Nhiên liệu đốt: Than (cỡ hạt 10-30mm)
Củi trấu, củi băm, viên nén, vỏ điều, ...
- Nguồn điện sử dụng: 380V – 3 pha – 50 Hz
- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN, ASME
- Môi trường: QCVN 19:2009/BTNMT
Tiếng ồn cách nhà lò 1m: <85dB
- Hệ thống điều khiển: PLC, SCADA
- Chế độ làm việc: Tự động – Auto
Vận hành tay – Men
Nhóm lò
Dừng lò
- Chức năng tự động: Điều chỉnh công suất hơi theo phụ tải hơi
Điều chỉnh cấp nhiên liệu theo phụ tải hơi
Điều chỉnh tốc độ quạt theo phụ tải hơi
Tự động cấp nước
Tự động thải xỉ
Tự động kiểm soát khí thải theo oxy dư
Màn hình điều khiển và hiển thị: HMI, máy tính
Hệ thống màn hình và camera quan sát: 4 vị trí
- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá áp: 4 cấp
Bảo vệ mức nước: 4 cấp
Bảo vệ mất pha
02 van an toàn xả khí áp suất vượt mức quy định



Ghi xích



Băng cào xỉ



Ghi tĩnh



Củ cây



Than đá

LÒ HƠI GHI TĨNH

- Mã hiệu: BE-GT
- Kiểu lò: Tổ hợp ống nước, ống lửa hoặc ống nước
- Công suất hơi: 1-15 tấn hơi/ giờ
- Áp suất thiết kế: <16 kG/cm2
- Áp suất làm việc: <16kG/cm2
- Nhiệt độ hơi: Hơi bão hòa hoặc hơi quá nhiệt
- Hiệu suất: >75%
- Nhiên liệu đốt: Than cục (cỡ hạt 30-50mm)
Củ cao su, củ rừng, ...
Củ trấu, củ băm, viên nén, vỏ điều, ...
- Nguồn điện sử dụng: 380V – 3 pha – 50 Hz
- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN, ASME
- Môi trường: QCVN 19:2009/BTNMT
Tiếng ồn cách nhà lò 1m: <85dB
- Hệ thống điều khiển: PLC
- Chế độ làm việc: Tự động – Auto
Vận hành tay – Men
Nhóm lò
Dừng lò
- Chức năng tự động: Tự động ngừng lò khi lò hơi đủ áp suất
Tự động chạy lại khi áp suất xuống dưới mức quy định
Điều chỉnh tốc độ quạt theo phụ tải hơi
Tự động cấp nhiên liệu
Tự động thái xỉ
Tự động cấp nước
Màn hình điều khiển và hiển thị: HMI
- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá áp: 4 cấp
Bảo vệ mức nước: 4 cấp
Bảo vệ mất pha
02 van an toàn xả khi áp suất vượt mức quy định

LÒ HƠI ĐỐT DẦU, GAS

- Mã hiệu: BE-DG
- Kiểu lò: Tổ hợp ống nước, ống lửa hoặc ống nước
- Công suất hơi: 0.5-50 tấn hơi/ giờ
- Áp suất thiết kế: <40 kG/cm²
- Áp suất làm việc: <50kG/cm²
- Nhiệt độ hơi: Hơi bão hòa hoặc hơi quá nhiệt
- Hiệu suất: >90%
- Nhiên liệu đốt: Dầu DO, dầu FO
Khí hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên (CNG/NG), khí Biogas
- Nguồn điện sử dụng: 380V – 3 pha – 50 Hz
- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN, ASME
- Môi trường: QCVN 19:2009/BTNMT
Tiếng ồn cách nhà lò 1m: <85dB
- Hệ thống điều khiển: PLC
- Chế độ làm việc: Tự động – Auto
Vận hành tay – Men
- Chức năng tự động: Điều chỉnh công suất hơi theo phụ tải hơi
Điều chỉnh tốc độ quạt theo phụ tải hơi
Tự động cấp nước
Màn hình điều khiển và hiển thị: HMI, máy tính
- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá áp: 4 cấp
Bảo vệ mức nước: 4 cấp
Bảo vệ mất pha
02 van an toàn xả khi áp suất vượt mức quy định




LÒ HƠI ĐỐT DẦU, GAS



LÒ DẦU TẢI NHIỆT


- Mã hiệu: BE-DTN
- Kiểu lò: Kiểu nằm hoặc đứng
Buồng đốt tầng sôi hoặc ghi xích, ghi tĩnh
- Công suất hơi: 1-16 triệu kCal/ giờ
- Áp suất thiết kế: <16 kG/cm²
- Áp suất làm việc: <16kG/cm²
- Nhiệt độ làm việc: Đến 300oC
- Hiệu suất: >80%
- Môi chất truyền nhiệt: Dầu truyền nhiệt
- Nhiên liệu đốt: Than cám (cỡ hạt <10mm) với đốt tầng sôi
Than (cỡ hạt 10-30mm) với đốt ghi xích
Trấu ròi, mùn cưa, vỏ điều, ...
Củi băm, củi thanh, củi cục, ...
(Không giới hạn kích thước nhiên liệu)
- Nguồn điện sử dụng: 380V – 3 pha – 50 Hz
- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN, ASME
- Môi trường: QCVN 19:2009/BTNMT
Tiếng ồn cách nhà lò 1m: <85dB
- Hệ thống điều khiển: PLC, SCADA
- Chế độ làm việc: Tự động – Auto
Vận hành tay – Men
Nhóm lò
Dừng lò
- Chức năng tự động: Điều chỉnh công suất nhiệt theo phụ tải
Điều chỉnh cấp nhiên liệu theo phụ tải
Điều chỉnh tốc độ quạt theo phụ tải
Tự động kiểm soát khí thải theo oxy dư
Tự động tắt bơm tuần hoàn khi áp suất dầu cao và chạy lại khi nhiệt độ dầu giảm tới mức quy định
Màn hình điều khiển và hiển thị: HMI, máy tính
Hệ thống màn hình và camera quan sát: 4 vị trí
- Chức năng an toàn: Bảo vệ mức dầu: 3 cấp
Bảo vệ mất pha



21 | Hồ sơ năng lực



LÒ NƯỚC NÓNG



LÒ ĐỐT RÁC

- Mã hiệu: BE-DR
- Kiểu lò: Tổ hợp ống nước, ống lửa hoặc ống nước. Buồng đốt ghi thang đốt rác
- Kiểu đốt: Đốt phân hủy hoặc đốt phát hơi hoặc đồng phát hơi và điện
- Công suất đốt rác: 0.5-5 tấn rác/h
- Công suất hơi: 2-30 tấn hơi/ giờ
- Áp suất thiết kế: <40 kG/cm²
- Áp suất làm việc: <40 kG/cm²
- Nhiệt độ hơi: Hơi bão hòa hoặc hơi quá nhiệt
- Hiệu suất: >85%
- Nhiệt liệu đốt: Rác công nghiệp, rác sinh hoạt
- Nhiên liệu đốt phụ: Than cám (cỡ hạt <10mm)
Trấu rời, mùn cưa
- Nguồn điện sử dụng: 380V – 3 pha – 50 Hz
- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN, ASME
- Môi trường: QCVN 30:2009/BTNMT
Tiếng ồn cách nhà lò 1m: <85dB
- Hệ thống điều khiển: PLC, SCADA
- Chế độ làm việc: Tự động – Auto
Vận hành tay – Men
Nhóm lò
Dừng lò
- Chức năng tự động: Điều chỉnh tốc độ quạt theo phụ tải hơi
Tự động cấp nhiên liệu
Tự động cấp nước
Tự động kiểm soát khí thải theo oxy dư
Màn hình điều khiển và hiển thị: HMI, máy tính
Hệ thống màn hình và camera quan sát: 4 vị trí
- Chức năng an toàn: Bảo vệ quá áp: 4 cấp
Bảo vệ mức nước: 4 cấp
Bảo vệ mất pha
02 van an toàn xả khi áp suất vượt mức quy định



Ghi thang đốt rác



Thế xây lò đốt rác



Gầu ngoạm rác




Rác nhiên liệu

THIẾT BỊ
TRAO ĐỔI NHIỆT




THIẾT BỊ ÁP LỰC




Thiết bị trao đổi nhiệt gián tiếp qua ống phẳng

Bình áp lực



Thiết bị trao đổi nhiệt gián tiếp qua ống có cánh - Calorife



Thiết bị trao đổi nhiệt gián tiếp kiểu tắm




Đường ống hơi, nước, khí

Bình góp hơi



GIẢI PHÁP TIẾT KIỂM NĂNG LƯỢNG



Giải pháp thu hồi nước ngưng không tổn thất hơi flash



Bộ tiết kiệm – Giải pháp tiết kiệm 8-20% nhiên liệu đốt

Áp dụng cho:

- Dây chuyền bột cá
- Dây chuyền thức ăn chăn nuôi
- Dây chuyền mì gói
- Dây chuyền giấy
- Dây chuyền bánh gạo, ...




Bộ lọc bụi túi vải




Tháp xử lý khói thải lò hơi



Hệ thống xử lý mùi cho Dây chuyền bột cá, bột tôm





Cải tạo lò ống nước ghi xích thành lò tầng sôi hiệu suất cao



Bảo trì bộ hâm nước



Bảo trì lò hơi ống nước



Bảo trì lò hơi ống lửa



Bảo trì cyclone chùm



DỊCH VỤ
CUNG CẤP HƠI NƯỚC, NHIỆT

Với sứ mệnh tạo ra giá trị tối đa, phát triển bền vững đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội tại thị trường Việt Nam. Tầm nhìn của BETECH trong vòng 5 năm tới là xây dựng thành công một hệ sinh thái khép kín, hỗ trợ trong lĩnh vực lò hơi bao gồm:

- Cung cấp lò hơi, lò dầu tải nhiệt, lò nước nóng, lò đốt rác, lò tận dụng nhiệt
- Cung cấp nhiên liệu đốt
- Cung cấp hơi nước, nhiệt

KHÔNG ĐẦU TƯ


KHÔNG VẬN HÀNH

KHÔNG BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG

ĐƯỢC CHẤT LƯỢNG HƠI, NHIỆT
ỔN ĐỊNH, CHUYÊN NGHIỆP

TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT HƠI
SO VỚI ĐỐT THAN ĐÁ, DẦU, GAS

DỊCH VỤ
CUNG CẤP NHIÊN LIỆU



Than cám



Trấu rời



Mùn cưa, dăm bào



Củ bằm



Viên nén



Vỏ điều



Củ cao su, củ rừng

IV

VƯỜN XA

Việc không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ giúp BETECH có được niềm tin của khách hàng và đối tác - những người đã cùng song hành với BETECH.

BETECH luôn nỗ lực để đem đến nhiều giá trị hơn và tới nhiều khách hàng, đối tác hơn nữa chính là kim chỉ nam để BETECH chấp cánh vươn xa.

KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC



1.	DỰ ÁN: Chế tạo 02 lò hơi ghi xích đốt đa nhiên liệu
Khách hàng:	Công ty Cổ Phần Uniben
Địa điểm:	Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Năm thực hiện: 12/2017
Công suất:	15.000 kg hơi/giờ
2.	DỰ ÁN: Chế tạo 02 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu
Khách hàng:	TẬP ĐOÀN DABACO
Địa điểm:	Bắc Ninh, Việt Nam Năm thực hiện: 11/2017
Công suất:	15.000 kg hơi/giờ
3.	DỰ ÁN: Chế tạo 02 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu
Khách hàng:	Tập Đoàn Thành Thành Công
Địa điểm:	Bến Tre, Việt Nam Năm thực hiện: 10/2017
Công suất:	10.000 kg hơi/giờ
4.	DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu
Khách hàng:	Công ty Đầu tư Dừa Bến Tre
Địa điểm:	Long An, Việt Nam Năm thực hiện: 09/2017
Công suất:	10.000 kg hơi/giờ
5.	DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu
Khách hàng:	Nhựa EPS Tín Thành
Địa điểm:	Long An, Việt Nam Năm thực hiện: 07/2017
Công suất:	10.000 kg hơi/giờ

6.	DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu
Khách hàng:	CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM (VIFON)
Địa điểm:	HẢI DƯƠNG, Việt Nam Năm thực hiện: 05/2017
Công suất:	15.000 kg hơi/giờ
7.	DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu
Khách hàng:	CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG
Địa điểm:	Đồng Tháp, Việt Nam Năm thực hiện: 04/2017
Công suất:	20.000 kg hơi/giờ
8.	DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi khởi động
Khách hàng:	TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
Địa điểm:	Quảng Ninh, Việt Nam Năm thực hiện: 04/2017
Công suất:	50.000 kg hơi/giờ
9.	DỰ ÁN: Chế tạo 02 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu
Khách hàng:	CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM
Địa điểm:	Huế, Việt Nam Năm thực hiện: 03/2017
Công suất:	20.000 kg hơi/giờ
10.	DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu
Khách hàng:	CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÔNG BẮC
Địa điểm:	Hồ Chí Minh, Việt Nam Năm thực hiện: 02/2017
Công suất:	10.000 kg hơi/giờ

11. **DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu**
Khách hàng: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM LONG
Địa điểm: Bình Thuận, Việt Nam Năm thực hiện: 02/2017
Công suất: 10.000 kg hơi/giờ

12. **DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu kèm đốt rác**
Khách hàng: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẤY NAM TIẾN
Địa điểm: Bình Dương, Việt Nam Năm thực hiện: 01/2017
Công suất: 20.000 kg hơi/giờ

13. **DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu kèm đốt rác**
Khách hàng: CÔNG TY TNHH GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG
Địa điểm: Hưng Yên, Việt Nam Năm thực hiện: 11/2016
Công suất: 10.000 kg hơi/giờ

14. **DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu**
Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG TRIỀU
Địa điểm: Quảng Ngãi, Việt Nam Năm thực hiện: 10/2016
Công suất: 10.000 kg hơi/giờ

15. **DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu**
Khách hàng: CÔNG TY TNHH MTV CBTP XUẤT KHẨU VẠN ĐỨC
Địa điểm: Tiền Giang, Việt Nam Năm thực hiện: 09/2016
Công suất: 12.000 kg hơi/giờ

16. **DỰ ÁN: Chế tạo 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu kèm đốt rác**
Khách hàng: LÀNG NGHỀ GIẤY ĐỒNG CAO
Địa điểm: Bắc Ninh, Việt Nam Năm thực hiện: 08/2016
Công suất: 25.000 kg hơi/giờ

17. **DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu**
Khách hàng: CÔNG TY CP GIẤY BAO BÌ TÂN KIM CƯƠNG
Địa điểm: Hưng Yên, Việt Nam Năm thực hiện: 07/2016
Công suất: 12.000 kg hơi/giờ

18. **DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu**
Khách hàng: CÔNG TY TNHH ÁN ĐỘ DƯƠNG
Địa điểm: An Giang, Việt Nam Năm thực hiện: 07/2016
Công suất: 15.000 kg hơi/giờ

19. **DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu**
Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ TIỀN GIANG
Địa điểm: Tiền Giang, Việt Nam Năm thực hiện: 05/2016
Công suất: 10.000 kg hơi/giờ

20. **DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 02 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu**
Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Địa điểm: An Giang, Việt Nam Năm thực hiện: 04/2016
Công suất: 2 * 20.000 kg hơi/giờ = 40.000 kg hơi/giờ

21. DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 03 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
Địa điểm: An Giang, Việt Nam Năm thực hiện: 03/2016
Công suất: **3 * 12.000 kg hơi/giờ = 36.000 kg hơi/giờ**

22. DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN PIMILCO VHF
Địa điểm: Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Năm thực hiện: 02/2016
Công suất: **12.000 kg hơi/giờ**

23. DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu

Khách hàng: CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỦY SẢN HOÀNG LONG
Địa điểm: Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp Năm thực hiện: 11/2015
Công suất: **20.000 kg hơi/giờ**

24. DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu

Khách hàng: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI
Địa điểm: Quỳnh Lưu, Nghệ An Năm thực hiện: 10/2015
Công suất: **15.000 kg hơi/giờ**

25. DỰ ÁN: Chế tạo và lắp đặt 01 lò hơi tầng sôi đốt đa nhiên liệu

Khách hàng: CÔNG TY TNHH HIỆP TÀI
Địa điểm: Thốt Nốt, Cần Thơ Năm thực hiện: 10/2015
Công suất: **10.000 kg hơi/giờ**

26. DỰ ÁN: Cung cấp hơi nước Thiên Phước – Nhà máy số 1

Khách hàng: CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THIÊN PHƯỚC
Địa điểm: KCN Nhị Xuân, Hóc Môn, TP HCM Năm thực hiện: 04/2018
Công suất: **2.000 kg hơi/giờ**

27. DỰ ÁN: Cung cấp hơi nước Thiên Phước – Nhà máy số 2

Khách hàng: CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THIÊN PHƯỚC
Địa điểm: KCN Nhị Xuân, Hóc Môn, TP HCM Năm thực hiện: 09/2019
Công suất: **4.000 kg hơi/giờ**

28. DỰ ÁN: Cung cấp hơi nước Marine Functional

Khách hàng: CÔNG TY TNHH MARINE FUNCTIONAL VIỆT NAM
Địa điểm: Sa Đéc, Đồng Tháp Năm thực hiện: 08/2019
Công suất: **20.000 kg hơi/giờ (02 lò hơi)**

29. DỰ ÁN: Cung cấp hơi nước Unifert

Khách hàng: CÔNG TY TNHH UNIFERT
Địa điểm: Sóc Trăng Năm thực hiện: 09/2019
Công suất: **3.000 kg hơi/giờ**

30. DỰ ÁN: Cung cấp hơi nước Kim Thủy

Khách hàng: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI KIM THỦY
Địa điểm: Hậu Giang Năm thực hiện: 02/2020
Công suất: **8.000 kg hơi/giờ**